

Trẻ bị hẹp bao quy đầu có nguy hiểm không?

Giải đáp từ chuyên gia

Bệnh hẹp bao quy đầu là tình trạng thường bắt gặp ở trẻ em, gây nên rất nhiều lo lắng dành cho cha mẹ. Trẻ bị hẹp bao quy đầu có khả năng thấy khó khăn lúc đi đại cùng với nâng cao nguy cơ viêm nhiễm. Tìm hiểu tức thì giải pháp nhận biết trẻ mắc hẹp bao quy đầu trong nội dung dưới đây để bảo vệ thể xác con yêu phụ huynh nhé!

Hẹp bao quy đầu là gì? biểu hiện bao quy đầu bị hẹp ở trẻ

Hẹp bao quy đầu là tình hình bao da ôm chặt lấy đầu dương vật, không thể lột xuống để lộ phần quy đầu "cậu nhỏ" một biện pháp thường thì. Đây là tình trạng hay bắt gặp ở trẻ sơ sinh cùng với trẻ mới biết đi chưa cắt bao da quy đầu.

Bao quy đầu là một lớp da mỏng bao phủ cùng với bảo vệ quy quy đầu khỏi một số tác nhân bên ngoài. Ở trẻ sơ sinh, bao da quy đầu thường dính liền đối với đầu "cậu bé", đây là một tình trạng sinh lý thường thì. Khi trẻ trưởng thành, "cậu nhỏ" phát triển, lớp da này sẽ lâu dần tách xuất, cho phép đầu "cậu nhỏ" hở chảy. Quá trình này thường hay hoàn tất lúc trẻ tầm 5 tuổi, nhưng tại một số trẻ có thể kéo dài hơn. Song trong 1 số trường hợp, bao quy đầu hẹp lâu ngày dẫn đến nhiều trở ngại cũng như ẩn chứa nguy cơ toàn thân cho trẻ.

Phân loại hẹp bao quy đầu:

Bao quy đầu hẹp sinh sản

Đây là tình hình tự nhiên tại phần lớn trẻ trai khi mới tạo ra. Da bao quy đầu dính truy cập quy đầu để bảo vệ "cậu bé" đỡ những nguyên nhân bên ngoài. Đa số một số trẻ con sẽ tự hết bệnh hẹp bao quy đầu khi đạt 3 - 5 tuổi mà không dẫn tới bất cứ dấu hiệu nhận biết hoặc biến chứng nào cùng với không cần phải can thiệp y khoa. Nhưng mà, Nếu sau lứa tuổi này mà da bao quy đầu của trẻ vẫn chưa thể tuột xuống, cha mẹ cần phải đưa trẻ đến gặp bác sĩ để định vị nguyên nhân và một số dấu hiệu nhận biết bất thường khác biệt.

Hẹp bao quy đầu chứng bệnh

Bệnh hẹp bao quy đầu chứng bệnh diễn ra bởi vì thương tổn, viêm nhiễm hay hình thành sẹo ở da bao quy đầu. Hiện tượng này cần can thiệp y khoa để hạn chế hậu quả ví dụ nhiễm trùng hoặc nguy hiểm đến sự tiến triển cơ quan sinh sản của trẻ.

Dấu hiệu nhận biết hẹp bao quy đầu ở trẻ vì nguyên do sinh lý:

Trẻ khó khăn khi đi tiểu, cần phải rặn mạnh, tia nước giải yếu hay nguy hiểm nhất bị tắc nghẽn. Những trẻ có thể mắc phỏng da bao quy đầu lúc đi đại do nước đại bị lắng đọng.

- Bao quy đầu sưng tấy, đau đớn, đặc biệt là lúc sờ truy cập hoặc đi tiêu
- Dấu hiệu nhận biết viêm nhiễm ví dụ sưng, nóng, đỏ, đau đớn, tiết dịch mủ hay dịch bất thường
- Cảm giác đau lúc cương dương (ở tuổi dậy thì) vì bao quy đầu thít chặt

Bệnh hẹp bao quy đầu là tình trạng hay bắt gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi chưa cắt bao da quy đầu.

[https://data.depositar.io/en/uploads/user/2022-08-22-085206.211769gitar-thu2.htm?dia-chi-cat-bao-q
uy-dau-o-dau-tot-nhat-an-toan-tai-ha-noi-6789.html](https://data.depositar.io/en/uploads/user/2022-08-22-085206.211769gitar-thu2.htm?dia-chi-cat-bao-q
uy-dau-o-dau-tot-nhat-an-toan-tai-ha-noi-6789.html)

[https://data.depositar.io/en/uploads/user/2022-08-22-085206.211769gitar-thu2.htm?chi-phi-cat-bao-q
uy-dau-het-khoang-bao-nhieu-tien-6789.html](https://data.depositar.io/en/uploads/user/2022-08-22-085206.211769gitar-thu2.htm?chi-phi-cat-bao-q
uy-dau-het-khoang-bao-nhieu-tien-6789.html)

Sgc

[chữa viêm bao quy đầu](#)

[cắt bao quy đầu ở đâu tốt nhất hà nội](#)

[chi phí cắt bao quy đầu dài](#)

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&dia-chi-cat-bao-quy-dau>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&chi-phi-cat-bao-quy-dau>

Tác nhân làm cho trẻ mắc bao quy đầu bị hẹp

Không giống đối với bao quy đầu bị hẹp sinh lý là tình hình thiên nhiên tại trẻ nhỏ, bao quy đầu bị hẹp chứng bệnh xuất phát từ những tác nhân bất thường, dẫn đến trở ngại quá trình tự lột xuống của bao quy đầu, bao gồm:

Nhiễm trùng cũng như viêm nhiễm: viêm nhiễm ở bao quy đầu hay đầu "cậu bé" bởi vì virus, nấm hay vi rút có nguy cơ dẫn đến phồng to, đỏ, đau đớn cũng như thậm chí hình thành sẹo xơ hóa. Một số sẹo này khiến bao quy đầu hẹp, cản trở vấn đề lột xuống 1 giải pháp tự nhiên. Vệ sinh kém hay tiền sử viêm đường tiết niệu có nguy cơ khiến tăng khả năng trẻ bị bao quy đầu hẹp.

- Sẹo xơ hóa sau chấn thương: các chấn thương tại vùng kín Mặc dù là nhỏ nhất cũng có nguy cơ dẫn tới trở thành sẹo xơ hóa tại bao quy đầu. Các sẹo này khiến mất đặc tính đàn hồi của da bao quy đầu, khiến nó không thể tụt giãn và lột xuống được.
- Bất thường cấu tạo bẩm sinh: Trong một số ít tình huống, trẻ tạo thành đã thì có cấu tạo da bao quy đầu thất thường, chẳng hạn như đường miệng bao da quy đầu quá hẹp (tình trạng lỗ mở của bao quy đầu quá nhỏ, không đủ để quy đầu có khả năng chui qua) hay dây hãm da bao quy đầu ngắn (dài mô không to nổi liền mặt dưới đầu "cậu bé" cùng với bao da quy đầu ngắn khiến bao quy đầu không thể kéo tới hoàn toàn).

Bao quy đầu bị hẹp có nguy cơ là là tình hình tự nhiên hay xuất phát từ những thất thường

Trẻ mắc bệnh hẹp bao quy đầu tại trẻ em có tác động gì không?

Dù đa số tình huống hẹp bao quy đầu là sinh dục và sẽ tự tăng cường khi trẻ lớn lên, nhưng Nếu là bao quy đầu hẹp bệnh lý có thể gây nên những tai biến khó khăn lường dành cho trẻ:

3.1. Viêm đường niệu đạo

Bệnh hẹp bao quy đầu ngăn cản quá trình làm sạch, tạo điều kiện cho vi khuẩn lắng đọng cũng như phát triển. Vi khuẩn có khả năng dẫn đến viêm nhiễm và lan rộng vào một số bộ phận khác của hệ đào thải niệu, dẫn tới viêm niệu đạo, viêm bàng quang hay bệnh tiền liệt tuyến. Các nhiễm trùng này có nguy cơ tái phát, ảnh hưởng nặng tới thân xác của trẻ.

3.2. Nâng cao khả năng bệnh viêm bao quy đầu mãn tính

Lúc da bao quy đầu chưa thể lộn xuống để vệ sinh, cặn bã và chất bẩn sẽ tích tụ trong địa điểm này, tạo môi trường thuận tiện dành cho vi khuẩn phát triển. Nếu không nên chữa kịp thời, viêm bao quy đầu có thể tái phát rất nhiều lần và trở thành mãn tính, gây nên viêm nhiễm trầm trọng hơn, sung đỏ cùng với khiến trẻ cảm giác đau.

3.3. Nghẹt đầu "cậu nhỏ" (Paraphimosis)

Nghẹt đầu dương vật xảy ra lúc bao quy đầu bị lộn ngược về phía gốc "cậu nhỏ" cũng như chưa thể kéo lại, gây ra cản trở loại huyết tới dương vật. Hiện tượng này có thể khiến cho "cậu nhỏ" mắc phình to cùng với đau đớn, nhất là lúc cương dương. Nếu không được chữa, có thể gây nên hoại tử "cậu nhỏ". Đây là một hiện tượng cấp cứu cần được giải quyết ngay lập tức.

3.4. Ung thư "cậu bé"

Viêm nhiễm mạn tính tại cơ sở quy đầu và bao quy đầu có khả năng khiến cho biến đổi cấu tạo tế bào, Vì vậy gây tăng nguy cơ ung thư "cậu nhỏ". Các khảo sát cho biết trẻ mắc bao quy đầu bị hẹp có thể bị ung thư "cậu nhỏ" đắt hơn so với trẻ bình thường. Vì thế, nhiều chuyên gia khuyên rằng cần phải thực hiện cắt bao da quy đầu để hạn chế khả năng này.

3.5. Vô sinh

Những viêm nhiễm bởi bao quy đầu hẹp có khả năng nguy hiểm tới quá trình tiến triển của tiền liệt tuyến cũng như tinh hoàn, giảm thiểu chức năng sản sinh tinh binh. Điều đó có khả năng gây suy nhược tin cậy và lượng tinh trùng, làm nâng cao nguy cơ bệnh vô sinh khi trẻ lớn lên.

3.6. Dương vật chậm tiến triển

Lúc da bao quy đầu không thể tụt xuống, quy đầu "cậu bé" không được lộ ra ngoài, làm cho ngăn cản sự tiến triển thông thường của bộ phận sinh sản. Dương vật có khả năng trở nên ngắn hơn so đối với những trẻ không giống, đe dọa tới thẩm Hoa Kỳ cùng với quá trình tiến triển bình thường của trẻ.

3.7. Khắt khe trong đi giải cùng với làm sạch

Trẻ bị bệnh hẹp bao quy đầu có khả năng bắt gặp khắt khe khi đi tiểu, nhất là trong các tình huống bao quy đầu mắc tắc nghẽn triệt để. Vấn đề rửa ráy cũng trở nên khó khăn, không khó sản sinh môi trường thuận tiện dành cho vi rút gây ra viêm nhiễm.

Do những khả năng này, rất nhiều bậc cha mẹ, đặc biệt là tại một số đất nước thì có cổ điển cắt da quy đầu, chọn lựa tiến hành thủ thuật này tức khắc từ lúc trẻ sơ sinh để hạn chế rủi ro thể xác. Nhưng, việc quyết định liệu có cắt bao quy đầu hoặc ko cần thiết được trao đổi với bác sĩ để đưa xuất giải pháp thích hợp với hiện tượng thể xác của trẻ.

Hẹp bao quy đầu căn bệnh có thể gây nên những tai biến khó khăn lường dành cho trẻ

4. Phương pháp điều trị bao quy đầu hẹp cho trẻ

Việc chữa trị bao quy đầu bị hẹp sẽ phụ thuộc vào lứa tuổi, nguyên nhân cùng với cấp độ nặng của trẻ. Mục tiêu của việc điều trị là giúp nâng cao hiện tượng bao quy đầu bị hẹp mà không dẫn tới thương tổn cho trẻ. Sau đây là một số biện pháp chữa phổ biến:

4.1. Phương pháp ko thủ thuật

Kéo da quy đầu

Đây là cách trị trước tiên dành cho những trường hợp bao quy đầu bị hẹp ở trẻ nhỏ, tuyệt đối lúc tình hình này còn nhẹ. Cha mẹ có thể tiến hành những bài luyện tập kéo da bao quy đầu theo phương kèm của chuyên gia. Phương pháp này đòi hỏi cha mẹ phải kiên nhẫn và thực hiện đúng biện pháp để hạn chế dẫn tới cảm giác đau dành cho trẻ.

Cách thực hiện: rửa ráy sạch sẽ cơ sở đầu "cậu bé", bôi dinh dưỡng xoa trơn, Sau đó kéo nhẹ da bao quy đầu về phía trước và kéo Mặt khác về phía sau đến tối đa sao cho trẻ ko bị đau đớn. Khoảng thời gian tốt hơn hết để kéo da đầu "cậu bé" là sau lúc trẻ tắm xong. Lặp lại động tác này vài lần mỗi ngày trong vòng 1-2 tháng để đạt kết quả.

Sử dụng thuốc xoa

Để giúp sức quá trình kéo dẫn bao quy đầu, bác sĩ chuyên khoa có khả năng chỉ dẫn sử dụng kháng sinh xoa steroid ở vùng, đó là Betamethasone, Bên cạnh đó còn liệu có Hydrocortisone, Triamcinolone, Mometasone. Thuốc giúp khiến cho mỏng và giãn da, giúp cho vấn đề lột bao quy đầu dễ thực hiện hơn. Cha mẹ chớ nên tự tiện sắm kháng sinh mà cần phải dùng theo đúng liều số lượng và chỉ định của bác sĩ.

4.2. Cách thủ thuật

Nong da bao quy đầu

Lúc một số cách trị nói trên kia không đem lại hiệu quả hoặc trong trường hợp trẻ bệnh hẹp bao quy đầu trầm trọng, bác sĩ chuyên khoa có nguy cơ làm phẫu thuật nong bao da quy đầu. Quy trình này chỉ là phẫu thuật, làm mau chóng cũng như ít gây đau dành cho trẻ, nhưng mà có thể dùng kháng sinh gây tê để trẻ khỏi đau đớn khi da bao quy đầu quá khít hay mắc sưng viêm.

Cắt bao quy đầu trong tình huống nặng nề

Phẫu thuật cắt bao quy đầu là tuyển lựa cuối cộng trong một số tình huống hẹp bao quy đầu căn bệnh hoặc lúc những cách điều trị bảo tồn không thành công. Tiểu phẫu này có nguy cơ làm khi trẻ từ 7 - 8 tuổi, hay trong tình huống bao da quy đầu quá khít cùng với dẫn đến những dấu hiệu nhận biết nghiêm trọng đó là nhiễm trùng, đau cho trẻ.

Sau lúc làm phẫu thuật, cha mẹ cần lưu ý chăm sóc trẻ ví dụ sau:

Làm sạch cẩn thận: Rửa sạch sẽ vùng điều trị bằng nước nóng, không nên dùng xà phòng tránh hay dung dịch thì có đặc điểm tẩy rửa mạnh. Để hạn chế đóng vảy nên tại đầu "cậu nhỏ", dành cho trẻ tắm xong hoặc ngâm trong nước nóng sạch sẽ 5 - 10 phút/lần trong 1 tuần từ ngày thiết bị 5 sau tiểu phẫu.

- Dưỡng chất phù hợp: Trẻ nên được bổ sung những hoạt chất dinh dưỡng không khó tiêu hóa Trong khi ban đầu sau thủ thuật.
- Kháng sinh suy giảm đau: lấy thuốc kháng sinh giảm đau theo chỉ dẫn để suy giảm cảm giác đau sau thủ thuật cùng với giúp cho trẻ cảm thấy không khó chịu hơn.
- Tránh vận động: cha mẹ cần phải tránh dành cho trẻ hoạt động mạnh hay một số vận động tác động tới chỗ thân dưới như là đạp xe, xe ba bánh, ngựa bập bênh,...
- Quan sát biểu hiện bất thường: Nếu liệu có bất cứ biểu hiện thí dụ ra máu, sưng phình, dịch tiết từ vết phẫu thuật bốc mùi hôi hay trẻ cảm giác đau sốt không suy giảm, cha mẹ nên đưa

trẻ tới bệnh viện công lập ngay sau đó để được thăm khám cũng như khắc phục.

Bên cạnh đó, cha mẹ hãy chú ý đưa trẻ đến các bệnh viện đa khoa uy tín để được làm một số dịch vụ này nhằm đảm bảo an toàn cùng với làm sạch tối đa. Phòng khám 125 Thái Thịnh là cơ sở uy tín ở trên khu vực Hà Nội chia sẻ một số dịch vụ cắt/nong bao quy đầu hẹp giới với hệ thống chuyên gia chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm. ở phòng khám 125 Thái Thịnh, phòng khám sử dụng thiết bị y khoa tiên tiến, giữ gìn vô khuẩn tuyệt nhiên, hạn chế cảm giác đau cùng với khả năng hậu quả cho trẻ. Bên cạnh đó, phòng khám đa khoa còn hỗ trợ giải đáp trước và sau điều trị, giữ gìn trẻ khôi phục nhanh chóng cũng như hữu hiệu. Liên hệ điện thoại 097 288 1125 hoặc 0243 853 5522 để nhận tư vấn cũng như đặt lịch khám ngay!

Vấn đề chữa trị hẹp bao quy đầu sẽ tùy theo lứa tuổi, tác nhân cùng với mức độ nặng của trẻ

5. Phương pháp phòng chống hẹp bao quy đầu ở trẻ

Một số trường hợp rất lớn hẹp bao quy đầu tại trẻ tiếp diễn vì bẩm sinh và chưa thể phòng chống. Nhưng, phụ huynh có nguy cơ phòng ngừa bệnh hẹp bao quy đầu căn bệnh cho trẻ thông qua các cách phục vụ sau đây:

Giữ vệ sinh cá nhân đúng biện pháp

Rửa ráy cơ quan sinh dục liên tiếp là bước nền tảng trong việc phòng chống hẹp bao quy đầu. Cha mẹ hãy sử dụng nước ấm cũng như xà để phòng dịu nhẹ để rửa sạch sẽ vùng kín, đặc biệt là vùng da dưới da bao quy đầu của trẻ. Song, cha mẹ nên lưu ý làm từ từ, không nên dẫn tới đau hoặc tổn thương cho trẻ.

Chỉ định trẻ tự phục vụ âm đạo

Lúc trẻ rất lớn, phụ huynh cần phải dạy trẻ cách tự vệ sinh âm đạo đúng cách. Điều này bao gồm vấn đề rửa ráy bao da quy đầu, nhẹ nhàng rửa sạch sẽ khu vực da dưới bao quy đầu và lau khô sau những khi tắm xong hoặc đại tiện. Thói quen này không chỉ giúp cho ngăn ngừa bao quy đầu hẹp mà lại giúp trẻ ý thức hơn về vấn đề bảo vệ thể chất của bản thân.

Để ý tình hình da bao quy đầu thường xuyên

Cha mẹ cần phải thăm khám hiện tượng bao quy đầu của trẻ theo chu kỳ để nhận thấy sớm bất kỳ triệu chứng không bình thường nào, chẳng hạn như viêm nhiễm, sưng đỏ hay khắt khe khi tiểu tiện. Khi phát hiện một số thắc mắc này, hãy đưa trẻ đến chuyên gia để được giải đáp cũng như chữa kịp thời.

Phụ huynh có nguy cơ phòng chống bao quy đầu hẹp căn bệnh dành cho trẻ thông qua những cách phục vụ cũng như vệ sinh cá nhân

Nhìn chung, trẻ bị bao quy đầu bị hẹp Nếu mà được phát hiện và trị đúng giải pháp sẽ tránh được những biến chứng nguy hại, giúp gia tăng toàn thân cùng với sinh hoạt. Cha mẹ nên liên tiếp để ý, Đồng thời vận dụng ý kiến chuyên gia để tuyển lựa phương pháp điều trị thích hợp, giữ gìn an toàn cùng với hiệu quả cho trẻ.